

اطلاعیه

با توجه به کاهش شدید مصرف کودهای فسفاته در گندم و جو در سالجاری و اهمیت این عنصر در تولید خواهشمند است به کشاورزان اطلاع رسانی فرمایند در صورت عدم استفاده از کود فسفره حتماً یک نوبت در زمان پنجه زدن مقدار ۱۰ کیلوگرم کود 10-50-10 NPK و مجدداً در اواخر مرحله ساقه قبل از خوشه رفتن مقدار ۱۰ کیلوگرم از کود فسفر 10-50-10 استفاده نمایند.

کمبود فسفر :

دومین عنصر مهم در تولید گندم و جو، فسفر است. در صورت بروز کمبود، عملکرد محصول گندم و جوحتی بیش از دو تن در هکتار کاهش می یابد.

مشخص ترین نشانه کمبود فسفر در مرا حل اولیه رشد رویشی گندم، کاهش توانایی رشد و تعداد پنجه است. گیاهان مبتلا به کمبود فسفر به رنگ سبز تیره و برگ های مسن در نوک و لبه ها و پایه ساقه ها به رنگ ارغوانی مایل به قرمز تغییر رنگ می یابند. زردی از نوک برگ پیر شروع شده و به طرف قاعده برگ گسترش می یابد، ولی قاعده برگ مانند سایر قسمت های گیاه سبز تیره باقی می ماند. برگهای گندم مبتلا به کمبود فسفر دچار پیچیدگی شده و بعضی اوقات برگ های پیر، به دور برگ های جوانتریپیچ می خورند. گیاهان کوتاه مانده و ارتفاع بوته ها کاهش می یابند. کمبود فسفر، سبب تأخیر و نامنظمی در رسیدگی دانه و تولید خوشه های کوچک می شود.

